



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.АЛ32.В.05920

Серия RU № 0335314

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".

Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Дербеневская, дом 24, строение 3.

Телефон: 8 (495) 268-06-77, факс: 8 (495) 668-12-79, адрес электронной почты: info@profeks.ru.

Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ32 выдан 09.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОДОМ».

Основной государственный регистрационный номер: 1107847216201.

Место нахождения: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2, литер Я, помещение 24-Н

Фактический адрес: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Трефолева, дом 2, литер Я, помещение 24-Н

Телефон: 78123086068, факс: 78123086068, адрес электронной почты: info@teh-dom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BARTOLINI S.r.l.

Место нахождения: ИТАЛИЯ, Via G Di Vittorio, 1906038 Spello (PG)

Фактический адрес: ИТАЛИЯ, Via G Di Vittorio, 1906038 Spello (PG)

ПРОДУКЦИЯ Аппараты отопительные газовые бытовые: обогреватели, модели: Pullover K, Pullover K Turbo Plus,

Primavera K, Primavera K Turbo Plus, Pullover I, Pullover I Turbo Plus, Primavera I, Primavera I Turbo Plus,

Calorama FB2700, Calorama FB4000, Calorama FB5500, Calorama SSI3000, Calorama SSI4500, Bella I.

Продукция изготовлена в соответствии с директивой № 2009/142/ЕС.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 7321 81 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011

"О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 2701/3-3171, 2701/3-3172, 2701/3-3173, 2701/3-3174 от 27.01.2015 года. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Сервис +», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ91 действителен до 21.10.2016 года, фактический адрес: 109044, город Москва, улица Воронцовская, 24, строение 2, офис 12; акта анализа состояния производства № пф02010АП от 10.08.2015 года орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс".**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Срок хранения (службы, годности) указан в товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.09.2015 ПО 15.09.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Я.А. Козлова

(инициалы, фамилия)

И.В. Грибакина

(инициалы, фамилия)